

Övriga tillbehör

Utgåva April 2017



Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

Det finns en lång rad tillbehör till Fillflex som gör din fyllare mer användbar och effektivare. Med ett mobilt stativ får du exempelvis din Fillflex Compact flyttbar på samma sätt som en Fillflex Split Mobil. Med en tratt (enkel eller uppvärmd) fyller du trögflytande produkter på ett enkelt och effektivt sätt. Med ett lämpligt starthandtag eller fotpedal styr du din Fillflex på det sätt som passar dig bäst o.s.v.



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more



Tratt, mantlad

Volym 10 liter. För uppvärmning med varmvatten.

Beställningsnummer:

FF_TFA10131-10.25 (anslutning 25 mm)

FF_TFA10131-10.51 (anslutning 51 mm)



Tratt

Beställningsnummer:

FF_TFA10130-10.25	(anslutning 25 mm)	10 lit.	för Fillflex Compact
FF_TFA10130-10.51	(anslutning 51 mm)	10 lit.	för Fillflex Compact
FF_TFA10130-20.38	(anslutning 38 mm)	20 lit.	för Fillflex Compact Lobe
FF_TFA10130-20.51	(anslutning 51 mm)	20 lit.	för Fillflex Compact Lobe



Lock

Utan resp. med anslutningar för nivåautomatik och påfyllning. För tratt TFA10130.

Beställningsnummer:

FF_TFA10136 (utan anslutningar)

FF_TFA10137 (med anslutningar)



Starthandtag

För manuell start. Monteras på utloppsslang och utloppsrör eller annat rör med diameter 25 mm. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

Beställningsnummer:

FF_TFA10145



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more



Handbälga

Monteras på starthandtag eller annat rör. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

Beställningsnummer:

FF_6446.00



Fotpedal

För manuell start. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

Beställningsnummer:

FF_6210.0B



Slang, PVC

20, 25, 38 och 51 mm diameter. Spiralarmerad.

Beställningsnummer:

FF_1336-20 (20 mm)

FF_1336-25 (25 mm)

FF_1336-38 (38 mm)

FF_1336-51 (51 mm)



Slang, polyuretan

20 och 25 mm diameter. Spiralarmerad.

Beställningsnummer:

FF_1544-1020 (20 mm)

FF_1544-1025 (25 mm)



Koppelnnyckel

För åtdragning av muttrar 25, 38 och 51.

Beställningsnummer:

FF_952-25.76



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more



Benstativ, justerbart

För Fillflex Compact.

Beställningsnummer:

FF_TFA10430



Mobilt stativ, justerbart

För Fillflex Compact.

Beställningsnummer:

FF_TFA10425



Stödben för rör


För Fillflex Compact Sequence etc.

Med fot. Justerbart.

Längd: max. 300 mm.

Beställningsnummer:

FF_TFA10224-25-300 (för 25 mm rör)



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more