

# Övriga tillbehör

Utgåva April 2017



## Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

Det finns en lång rad tillbehör till Fillflex som gör din fyllare mer användbar och effektivare. Med ett mobilt stativ får du exempelvis din Fillflex Compact flyttbar på samma sätt som en Fillflex Split Mobil. Med en tratt (enkel eller uppvärmd) fyller du trögflytande produkter på ett enkelt och effektivt sätt. Med ett lämpligt starthandtag eller fotpedal styr du din Fillflex på det sätt som passar dig bäst o.s.v.



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



## Tratt, mantlad

Volym 10 liter. För uppvärmning med varmvatten.

### Beställningsnummer:

TFA10131-10.25 (anslutning 25 mm)

TFA10131-10.51 (anslutning 51 mm)



## Tratt

### Beställningsnummer:

TFA10130-10.25	(anslutning 25 mm)	10 lit.	för Fillflex Compact
TFA10130-10.51	(anslutning 51 mm)	10 lit.	för Fillflex Compact
TFA10130-20.38	(anslutning 38 mm)	20 lit.	för Fillflex Compact Lobe
TFA10130-20.51	(anslutning 51 mm)	20 lit.	för Fillflex Compact Lobe



## Lock

Utan resp. med anslutningar för nivåautomatik och påfyllning. För tratt TFA10130.

### Beställningsnummer:

TFA10136 (utan anslutningar)

TFA10137 (med anslutningar)



## Starthandtag

För manuell start. Monteras på utloppsslang och utloppsrör eller annat rör med diameter 25 mm. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

### Beställningsnummer:

TFA10145



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



## Handbälg

Monteras på starthandtag eller annat rör. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

### Beställningsnummer:

6446.00



## Fotpedal

För manuell start. Luftpåverkad. Ingen el. Enkel och säker.

### Beställningsnummer:

6210.0B



## Slang, PVC

20, 25, 38 och 51 mm diameter. Spiralarmerad.

### Beställningsnummer:

1336-20 (20 mm)

1336-25 (25 mm)

1336-38 (38 mm)

1336-51 (51 mm)



## Slang, polyuretan

20 och 25 mm diameter. Spiralarmerad.

### Beställningsnummer:

1544-1020 (20 mm)

1544-1025 (25 mm)



## Koppelnnyckel

För åtdragning av muttrar 25, 38 och 51.

### Beställningsnummer:

952-25.76



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



## Benstativ, justerbart

För Fillflex Compact.

**Beställningsnummer:**

TFA10430



## Mobilt stativ, justerbart

För Fillflex Compact.

**Beställningsnummer:**

TFA10425



## Stödben för rör


För Fillflex Compact Sequence etc.

Med fot. Justerbart.

Längd: max. 300 mm.

**Beställningsnummer:**

TFA10224-25-300 (för 25 mm rör)



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more